Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 17:26

Link do produktu: https://szkolenia-hydrografika.pl/kabina-do-przygotowania-felg-veloxr-kp-90-p-886.html



Kabina do Przygotowania Felg VELOXR KP-90

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

KABINA DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI FELG VELOXR KP-90

Kabina **VELOXR KP-90 (TF0909)** przeznaczona jest do profesjonalnego przygotowania powierzchni felg samochodowych w wydzielonej strefie roboczej. Urządzenie skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się pyłu, drobinek oraz odprysków w bezpośrednim otoczeniu stanowiska, zapewniając bezpieczne, czyste i ergonomiczne środowisko pracy. Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji ze sprawnym układem odciągowym.

Obrotowy system podtrzymania felgi

Kabina może zostać wyposażona w dedykowaną podstawkę z rolkami, która umożliwia płynne, ręczne obracanie felgi w trakcie obróbki. Zapewnia to wygodny dostęp do każdego zakamarka detalu bez konieczności jego dźwigania.

Wbudowany wentylator i system filtracji

Zintegrowany układ odciągowy z wentylatorem oraz filtrami natychmiast wychwytuje pył i drobiny ze strefy roboczej. Zapewnia to wysoki komfort pracy operatora i chroni pozostałe stanowiska lakiernicze.

Trwała konstrukcja i bezpieczeństwo (IP66)

Komora wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo gwarantuje długą żywotność. Panel sterowania posiada klasę ochrony IP66, wyłącznik awaryjny STOP oraz system uziemienia zgodny ze standardami UE.

PARAMETRY TECHNICZNE VELOXR KP-90

Wymiary Robocze (Szer. x Gł. x Wys.)	900 mm x 900 mm x 900 mm
Wymiary Zewnętrzne (Szer. x Gł. x Wys.)	1100 mm x 1000 mm x 1050 mm
Zasilanie / Moc Znamionowa	400 V / 50 Hz | Moc: 0,3 kW
Konstrukcja Kabiny	Stal ocynkowana, malowana proszkowo (ściany i podłoga)
Wyposażenie Wentylacyjne	Wbudowany wentylator odciągowy, system filtracji, oświetlenie
Sterowanie i Klasa Ochrony	Panel sterowania z obsługą wyłącznika awaryjnego | Ochrona IP66
Standardy Bezpieczeństwa	Zgodność z normami UE, system uziemienia, wyłącznik awaryjny (STOP)
Wyposażenie Opcjonalne	Podstawka z rolkami do obracania felg
Warunki Pracy / Kolorystyka	Temperatura otoczenia: +5°C do +40°C | Kolor RAL 7035 (lub inny opcjonalnie)

CZYSTOść STANOWISKA I ERGONOMIA

Dedykowana kabina VELOXR KP-90 pozwala wyeliminować problem pyłu i odprysków w pomieszczeniu lakierniczym. Zamknięta strefa robocza gwarantuje prawidłowe i czyste przygotowanie felgi przed dalszymi etapami malowania proszkowego.

GŁ&OACUTE;WNE ZASTOSOWANIE

Kabina przygotowawcza VELOXR KP-90 znajduje zastosowanie w:

Zakładach regeneracji i tuningu felg

Stanowiskach przygotowania przed lakierowaniem

Warsztatach renowacji felg i autodetailingowych

Lakierniach proszkowych i przemysłowych